



Прайс-лист
Соленоидные клапаны производства компании Ode (Италия)

Официальный представитель компании Ode: ООО "ПОЛТРАФ СНГ", Санкт-Петербург

Тип	Код продукта	Спецификации	Базовая в EURO с НДС	Базовая EURO БЕЗ КАТУШКИ с НДС	
2 ходовой Нормально Закрытый Поверхностного монтажа	21A1KV20		45,06	33,77	
2 ходовой Нормально Закрытый Диаметр 1/8"	21T1BB17-F	ALSO ø22-ø28	29,46	18,14	
	21T1BV17-F	ALSO ø22-ø28	29,46	18,14	
	21JN1R0B12	ALSO ø23	32,36	24,85	
	21JN1ROV12	ALSO ø23	32,36	24,85	
	21A3KB15	ALSO ø20-ø25-ø30-ø45	47,83	36,54	
	21A3KR15	ALSO+C205 ø20-ø25-ø30	53,54	42,25	
	21A3KT15	ALSO ø25-ø30-ø45	47,83	36,54	
	21A3KV15	ALSO ø20-ø25-ø30-ø45	47,83	36,54	
	21L1K1T25	ALSO ø30	108,42	97,13	
	21L1K1V25	ALSO ø30	107,01	95,72	
	21L1K1V25-RI	WITH LOWER REG. - (ALSO ø30)	119,71	108,38	
	21L1K1V25-RL	WITH LATERAL REG. - (ALSO ø30)	132,40	121,08	
	2 ходовой Нормально Закрытый Диаметр 1/4"	21T2BB22-F	ALSO ø28-ø40	29,46	18,14
21T2BV22-F		ALSO ø28-ø40	29,46	18,14	
21T2BB40-F-AP		APP. DVGW	31,10	19,77	
21A2KB15		ALSP ø20-ø25-ø30-ø45-ø55	42,52	31,23	
21A2KV15		ALSO ø20-ø25-ø30-ø45-ø55	42,52	31,23	
21A2KB15		ALSO ø20-ø25-ø30-ø45-ø55	47,83	36,54	
21A2KR15		ALSO ø20-ø25-ø30	53,54	42,25	
21A2KT15		ALSO ø25-ø30-ø45	47,83	36,54	
21A2KV15		ALSO ø20-ø25-ø30-ø45-ø55	47,83	36,54	
21L2K1T40		ALSO ø55	122,48	111,19	
21L2K1V40		ALSO ø55	122,48	111,19	
21L2K1B55-AP		SK APPR.	122,61	111,29	
		21D72KRS90-L	8 WATT	44,49	33,17
		21D72KRS90-M	8 WATT	44,49	33,17
		21D72RRS90-L	5 WATT	44,49	36,97
		21D72RRS90-M	5 WATT	44,49	36,97
		21K72KRS90-AFP	SINGLE S.V. 8 W	43,22	31,93
		21K72KRS90-AFT	SINGLE S.V. 8 W	44,32	33,00
		21K72KRS90-ATP	SINGLE S.V. 8 W	45,76	34,47
		21K72KRS90-IFP	SINGLE S.V. 8 W	43,69	32,36
		21K72KRS90-IFT	SINGLE S.V. 8 W	44,72	33,43
		21K72KRS90-ITP	SINGLE S.V. 8 W	46,19	34,90
		21K72KRS90-RCP	SINGLE S.V. 8 W	43,52	32,20
	22K72KRS90-RCP	BLOCK 2 S.V. 8 W	89,01	66,40	
	23K72KRS90-RCP	BLOCK 3 S.V. 8 W	133,97	100,03	
	24K72KRS90-RCP	BLOCK 4 S.V. 8 W	180,43	135,17	
	25K72KRS90-RCP	BLOCK 5 S.V. 8 W	221,94	165,36	

Тип	Код продукта	Спецификации	Базовая в EURO с НДС	Базовая EURO БЕЗ КАТУШКИ с НДС	
2 ходовой Нормально Закрытый Диаметр 3/8"	21A5KG45	ALSO ø55	49,03	37,71	
	21A5KT45	ALSO ø55	49,03	37,71	
	21A5KV45	ALSO ø55	49,03	37,71	
	21A5KG45	14 WATT (ALSO ø55)	74,01	62,69	
	21A5KT45	14 WATT (ALSO ø55)	74,01	62,69	
	21WA3K0B130	8 WATT WITH PILOT CONTROL	67,50	56,21	
	21WA3K0V130	8 WATT WITH PILOT CONTROL	72,34	61,02	
	21WA3K0B130-PC	PROGRESSIVE CLOSING	74,95	63,63	
	21WA3K0V130-PC	PROGRESSIVE CLOSING	79,79	68,47	
	21WA3R0B130	5 WATT WITH PILOT CONTROL	56,88	49,40	
	21WA3R0V130	5 WATT WITH PILOT CONTROL	61,72	54,21	
	21H7KB120		61,46	50,13	
	21H7KV120		64,86	53,54	
	21HT3K0Y110	8 WATT (AC) FORMER 21H1	84,54	73,25	
	21HT3K0Y110-S	8 WATT (DC) FORMER 21H1	85,94	74,62	
	21H11K0B120	8 WATT (AC)	85,94	74,62	
	21H11K0E120	8 WATT (AC)	85,94	74,62	
	21H11K0V120	8 WATT (AC)	85,94	74,62	
	21H11K0B120	14 WATT (DC)	110,92	74,62	
	21H11K0E120	14 WATT (DC)	110,92	74,62	
	21H11K0V120	14 WATT (DC)	110,92	74,62	
	2 ходовой Нормально Закрытый Диаметр 1/2"	21WA4K0B130	8 WATT WITH PILOT CONTROL	67,50	56,21
		21WA4K0V130	8 WATT WITH PILOT CONTROL	72,34	61,02
21WA4K0B130-PC		PROGRESSIVE CLOSING	74,95	63,63	
21WA4K0V130-PC		PROGRESSIVE CLOSING	79,79	68,47	
21WA4R0B130		5 WATT WITH PILOT CONTROL	56,88	49,40	
21WA4R0V130		5 WATT WITH PILOT CONTROL	61,72	54,21	
21H8KB120			61,46	50,13	
21H8KV120			64,86	53,54	
21HT4K0Y160		8 WATT (AC) EX 21H2	87,34	76,02	
21HT4K0Y160-S		8 WATT (DC) FORMER 21H2	88,84	77,55	
21H12K0B120		8 WATT (AC)	88,84	77,55	
21H12K0E120		8 WATT (AC)	88,84	77,55	
21H12K0V120		8 WATT (AC)	88,84	77,55	
21H12K0B120		14 WATT (DC)	113,86	77,55	
21H12K0E120		14 WATT (DC)	113,86	77,55	
21H12K0V120		14 WATT (DC)	113,86	77,55	

Тип	Код продукта	Спецификации	Базовая в EURO с НДС	Базовая EURO БЕЗ КАТУШКИ с НДС
2 ходовой Нормально Закрытый Диаметр 3/4"	21W3KB190	8 WATT WITH PILOT CONTROL	111,06	99,77
	21W3KE190	8 WATT WITH PILOT CONTROL	120,34	109,02
	21W3KV190	8 WATT WITH PILOT CONTROL	120,34	109,02
	21W3KB190-PC	PROGRESSIVE CLOSING	133,67	122,34
	21W3KV190-PC	PROGRESSIVE CLOSING	147,13	135,80
	21HT5K0Y160	8 WATT (AC) FORMER 21H3	87,34	76,02
	21HT5K0Y160-S	8 WATT (DC) FORMER 21H3	88,84	77,55
	21H13K0B190	14 WATT (AC)	144,46	108,15
	21H13K0E190	14 WATT (AC)	144,46	108,15
	21H13K0V190	14 WATT (AC)	144,46	108,15
	21H13K0B190-S	14 WATT (DC)	146,99	110,69
	21H13K0E190-S	14 WATT (DC)	146,99	110,69
	21H13K0V190-S	14 WATT (DC)	146,99	110,69
	21H9KB180		73,25	61,92
21H9KV180		81,73	70,44	
2 ходовой Нормально Закрытый Диаметр 1"	21W4KB250	8 WATT WITH PILOT CONTROL	121,98	110,65
	21W4KE250	8 WATT WITH PILOT CONTROL	131,76	120,44
	21W4KV250	8 WATT WITH PILOT CONTROL	131,76	120,44
	21W4KB250-PC	PROGRESSIVE CLOSING	144,46	133,13
	21W4KV250-PC	PROGRESSIVE CLOSING	154,34	143,05
	21HT6K0Y250	14 WATT (AC) - FORMER 21H4	153,57	117,27
	21HT6K0Y250-S	14 WATT (DC) - FORMER 21H4	153,57	117,27
	21H14K0B250	14 WATT (AC)	152,94	116,63
	21H14K0E250	14 WATT (AC)	152,94	116,63
	21H14K0V250	14 WATT (AC)	152,94	116,63
	21H14K0B250-S	14 WATT (DC)	155,48	119,20
	21H14K0E250-S	14 WATT (DC)	155,48	119,20
21H14K0V250-S	14 WATT (DC)	155,48	119,20	
2 ходовой Нормально Закрытый Диаметр 1 1/4"	21W5KB350	8 WATT WITH PILOT CONTROL	241,18	229,89
	21W5KE350	8 WATT WITH PILOT CONTROL	269,34	258,05
	21W5KV350	8 WATT WITH PILOT CONTROL	269,34	258,05
2 ходовой Нормально Закрытый Диаметр 1 1/2"	21W6KB400	8 WATT WITH PILOT CONTROL	255,24	243,95
	21W6KE400	8 WATT WITH PILOT CONTROL	283,43	272,14
	21W6KV400	8 WATT WITH PILOT CONTROL	283,43	272,14
2 ходовой Нормально Закрытый Диаметр 2"	21W7KB500	8 WATT WITH PILOT CONTROL	349,06	337,77
	21W7KE500	8 WATT WITH PILOT CONTROL	406,81	395,52
	21W7KV500	8 WATT WITH PILOT CONTROL	406,81	395,52

Тип	Код продукта	Спецификации	Базовая в EURO с НДС	Базовая EURO БЕЗ КАТУШКИ с НДС
2 ходовой Нормально Открытый Поверхностного монтажа	21A1ZV15D	ALSO ø25-30	63,33	52,04
2 ходовой Нормально Открытый ДиаметрS 1/8"	212M0AV25		46,59	35,27
	21A3ZB15D	ALSO ø20-ø25-ø30-ø45	66,13	54,84
	21A3ZV15D	ALSO ø20-ø25-ø30-ø45	66,13	54,84
	21A3ZR15D	ALSO ø20-ø25-ø30	71,84	60,52
	21L1ZV25D	ALSO ø30	114,09	102,81
2 ходовой Нормально Открытый Диаметр 1/4"	21A2ZB15D	ALSO ø20-ø25-ø30-ø45-ø55	66,13	54,84
	21A2ZV15D	ALSO ø20-ø25-ø30-ø45-ø55	66,13	54,84
	21A2ZR15D	ALSO ø20-ø25-ø30	71,84	60,52
2 ходовой Нормально Открытый Диаметр 3/8"	21A5ZB45D	ALSO ø55	67,27	55,98
	21A5ZV45D	ALSO ø55	67,27	55,98
	21WA3Z0B130	8 WATT WITH PILOT CONTROL	91,62	80,29
	21WA3Z0V130	8 WATT WITH PILOT CONTROL	96,43	85,14
2 ходовой Нормально Открытый Диаметр 1/2"	21WA4Z0B130	8 WATT WITH PILOT CONTROL	91,62	80,29
	21WA4Z0V130	8 WATT WITH PILOT CONTROL	96,43	85,14
2 ходовой Нормально Открытый Диаметр 3/4"	21W3ZB190	8 WATT WITH PILOT CONTROL	129,36	118,04
	21W3ZE190	8 WATT WITH PILOT CONTROL	138,61	127,32
	21W3ZV190	8 WATT WITH PILOT CONTROL	138,61	127,32
2 ходовой Нормально Открытый Диаметр 1"	21W4ZB250	8 WATT WITH PILOT CONTROL	140,25	128,96
	21W4ZE250	8 WATT WITH PILOT CONTROL	150,03	138,74
	21W4ZV250	8 WATT WITH PILOT CONTROL	150,03	138,74
2 ходовой Нормально Открытый Диаметр 1 1/4"	21W5ZB350	8 WATT WITH PILOT CONTROL	259,45	248,13
	21W5ZE350	8 WATT WITH PILOT CONTROL	287,64	276,32
	21W5ZV350	8 WATT WITH PILOT CONTROL	287,64	276,32
2 ходовой Нормально Открытый Диаметр 1 1/2"	21W6ZB400	8 WATT WITH PILOT CONTROL	273,55	262,26
	21W6ZE400	8 WATT WITH PILOT CONTROL	301,70	290,41
	21W6ZV400	8 WATT WITH PILOT CONTROL	301,70	290,41
2 ходовой Нормально Открытый Диаметр+A150 2"	21W7ZB500	8 WATT WITH PILOT CONTROL	367,33	356,01
	21W7ZE500	8 WATT WITH PILOT CONTROL	425,08	413,79
	21W7ZV500	8 WATT WITH PILOT CONTROL	425,08	413,79

Тип	Код продукта	Спецификации	Базовая в EURO с НДС	Базовая EURO БЕЗ КАТУШКИ с НДС
3 ходовой Поверхностного монтажа	31A1AB15	ALSO ø20-ø25	48,73	37,44
	31A1AV15	ALSO ø20-ø25	48,73	37,44
	31A1AR15	ALSO ø20-ø25	57,62	46,33
	31A1AR15-V	ALSO ø20-ø25	54,17	42,89
	31A1AR15-UR	UL APPR.	70,94	НЕ ДОСТУПНО

3 ходовой Диаметр 1/8"	31JN1W0B12	ALSO ø23	37,44	29,93
	31JN1W0V12	ALSO ø23	37,44	29,93
	31JN1XPV12	HOSE CARRIER Диаметр (ALSO ø23)	38,71	31,20
	31A3AB15	ALSO ø20-ø25-ø30	51,44	40,11
	31A3AV15	ALSO ø20-ø25-ø30	51,44	40,11
	31A3AR15	ALSO ø20-ø25	60,15	48,86
	31A3AR15-UR	UL APPR.	73,51	НЕ ДОСТУПНО

3 ходовой Диаметр 1/4"	31A2AG15	ALSO ø20-ø25-ø30	51,44	40,11
	31A2AV15	ALSO ø20-ø25-ø30	51,44	40,11
	31A2AR15	ALSO ø20-ø25	60,15	48,86
	31A2AR15-UR	UL APPR.	73,51	НЕ ДОСТУПНО
	31L2A1V30		128,46	117,17

Тип	Код продукта	Спецификации	Базовая в Евро с НДС	Базовая в Евро Без катушки с НДС
Нормально Закрытый Для Пара	21YW4K0T130	1/2" 8 WATT RYTON	215,33	198,33
	21YW5K0T190	3/4" 8 WATT RYTON	234,07	217,07
	21YW6K0T250	1" 8 WATT RYTON	262,16	245,16

Нормально Открытый Для Пара	21YW4Z0T130	1/2" 8 WATT RYTON	241,18	224,15
	21YW5Z0T190	3/4" 8 WATT RYTON	262,16	245,16
	21YW6Z0T250	1" 8 WATT RYTON	293,62	276,62

Нормально Закрытый Из Нержавеющей Стали	21L1K1T25	ALSO ø30	108,42	97,13
	21L1K1V25	ALSO ø30	107,01	95,72
	21L2K1T40	ALSO ø55	122,48	111,19
	21L2K1V40	ALSO ø55	122,48	111,19
	21L2K1B55-AP	SK APPR.	122,61	111,29
	31L2A1V30		128,46	117,17
	21X1KT120	3/8"	387,77	376,48
	21X1KV120	3/8"	373,68	362,36
	21X2KT120	1/2"	387,77	376,48
	21X2KV120	1/2"	373,68	362,36
	21X3KT190	3/4"	585,30	573,98
	21X3KV190	3/4"	571,21	559,88
	21X4KT250	1"	585,30	573,92
	21X4KV250	1"	571,21	559,88

Нормально Открытый Из Нержавеющей Стали	21L1ZV25D	ALSO ø30	114,09	102,81

Тип	Код продукта	Спецификации	Базовая в Евро с НДС	Базовая в Евро Без катушки с НДС
Резьба NPT С Управляющей Мембраной	21EN2KB105	1/4 NPT	61,46	50,13
	21EN3KB105	3/8 NPT	61,46	50,13
	21EN4KB105	1/2 NPT	61,92	50,63
	21EN5KB180	3/4 NPT	73,25	61,92

Резьба NPT С Управляющей Мембраной	21WN3K0B130	3/8 NPT	67,50	56,21
	21WN4K0B130	1/2 NPT	67,50	56,21
	21WN5KB190	3/4 NPT	111,06	99,77
	21WN6KB250	1 NPT	121,98	110,65
	21WN7KB350	1 1/4 NPT	241,18	229,89
	21WN8KB400	1 1/2 NPT	255,24	243,95
	21WN9KB500	2 NPT	349,06	337,77

Резьба NPT Совмещенного типа	21HN2K0Y110	1/4 NPT	84,54	73,25
	21HN3K0Y110	3/8 NPT	84,54	73,25
	21HN4K0Y160	1/2 NPT	87,34	76,02
	21HN5K0Y160	3/4 NPT	87,34	76,02
	21HN6K0Y250	1 NPT	153,57	117,27
	21HN6K0Y250-70	1 NPT	184,20	147,90

Резьба NPT С Управляющей Мембраной Для Пара	21YN4K0T130-YW	1/2 NPT N.C.	215,33	198,33
	21YN5K0T190-YW	3/4 NPT N.C.	234,07	217,07
	21YN6K0T250-YW	1 NPT N.C.	262,16	245,16
	21YN4Z0T130-YW	1/2 NPT N.A.	241,18	224,15
	21YN5Z0T190-YW	3/4 NPT N.A.	262,16	245,16
	21YN6Z0T250-YW	1 NPT N.A.	293,62	276,62

Тип	Код продукта	Спецификации	Базовая в Еуро с НДС	Базовая в Еуро Без катушки с НДС
Пропорциональный Пятиходовой	21A2KCV45	1/4"	131,50	120,21
	512621B12-B	NAMUR	163,86	156,35
	512946B12	NAMUR	163,86	156,35
				3,34
Поршневой Нормально Закрытый	21PW3K0T120	3/8" N.C.	99,63	88,31
	21PW3K0V120	3/8" N.C.	82,56	71,24
	21PW4K0T120	1/2" N.C.	99,63	88,31
	21PW4K0V120	1/2" N.C.	82,56	71,24
Поршневой Нормально Открытый	21PW3F0T120	3/8" N.A.	103,47	92,15
	21PW3F0V120	3/8" N.A.	89,08	77,76
	21PW4F0T120	1/2" N.A.	103,47	92,15
	21PW4F0V120	1/2" N.A.	89,08	77,76
Специальное Исполнение	21A2W0F55-PW	1/4" Не прямого действия	68,00	56,68
	21ASGK1B30		101,90	90,61
	21ASGK1B30-RI		112,06	100,77
	21AS1K1B30		101,67	90,38
	21AS1K1B30-RI		111,82	100,53
	21AS2K1B30		101,67	90,38
	21AS2K1B30-RI		111,82	100,53
Для Газа	21JBMROB20	M5	37,44	29,93
	31JBMW0B12	SUBPLATE MOUNTING	36,81	29,29
	31JKBW0B12	M5	39,11	31,60
	31JKBW0V12	M5	39,48	31,96
	2362-AP	APP. DVGW	45,06	33,77
	21T2BB40-F-AP	APP. DVGW	31,10	19,77
	HF-Серия	21HF6K0B250	s.v. 2 ways 1" n.c.	136,24
21HF6K0V250			152,84	141,55
21HF7K0B350		s.v. 2 ways 1 1/4" n.c.	228,09	216,77
21HF7K0V350			244,59	233,30
21HF8K0B400		s.v. 2 ways 1 1/2" n.c.	240,95	229,63
21HF8K0V400			257,58	246,26
Высокое Давление	4739MZU190 GDH	s.v. 2 ways n.c. piston	631,99	595,69
	21A2K0T12-XC BDA	s.v. 2 ways 1/4" n.c.	62,56	51,24
	4966K0Q120 BDA	s.v. 2 ways 1/2" n.c.	398,90	387,61
	4592MZU190 GDH	s.v. 2 ways 3/4" piston	636,30	600,00
	4731K0T70 UDA	s.v. 2 ways 3/8" piston	330,26	314,16
Для Автомоек	21L2K1T30	s.v. 2 ways n.c. inox		
	21A2KT30	s.v. 2 ways 1/4" n.c.		
	21H7KV120-VB	s.v. 2 ways 3/8" n.c.	72,08	60,79
	21H8KV120-VB	s.v. 2 ways 1/2" n.c.	72,08	60,79
	21WA4K0V130-VB	s.v. 2 ways 1/2" n.c.	81,73	70,44
	21H9KV180	s.v. 2 ways 3/4" n.c.		
	4731K0T70	s.v. 2 ways 3/8" piston		
	4743K0V120	s.v. 2 ways 1/2" n.c.	119,04	107,75
По Требованию	21A8KT.. 8 WATT	s.v. 2 ways 1/2" n.c.	52,27	40,98
	21A8KT.. 14 WATT	s.v. 2 ways 1/2" n.c.	77,29	40,95

Скидка для дистрибьюторов: 20 - 40% в зависимости от договорного годового объёма закупки



Официальный дистрибьютор:

ООО «ПОЛТРАФ СНГ»

196105, С.-Петербург, Витебский пр., д.3, лит. Б
Тел: +7 (812) 313-25-57, 388-62-22 (26), Факс: 388-00-52
Моб.: +7 (812) 931-21-14 (16), +7 (812) 947-12-64 (66)

E-mail: office@poltraf.ru
Http: www.poltraf.ru

**ЭЛЕМЕНТЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ АВТОМАТИКИ
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ**